



8 7 6 5 4 3 2 1

Position unten/abgesetzt/oben
Position down/lowered/up




Aufnahme Fahrbahn
(Symmetrisch)
Pick-up platform (symmetrical)


Detail Y



A-A




Position unten/abgesetzt/oben
Position down/lowered/up




1307
Oberkante Hubtisch oben
Top edge of lifting table
452
Oberkante Hubtisch abgesetzt
Top edge of lifting table lowered
994

Fahrbahn über die Gummipuffer
nivellieren und Gewindestange
ggf. kürzen
Level the platform via the rubber
buffers and shorten the threaded bar if necessary.




Detail Z



Aus:						Oberfläche DIN ISO 1302		
						Maße ohne Toleranzangaben: DIN ISO 2768 mittel		
Änd.	Ind.	Datum	Name	gepr.	Maßstab:	Datum	Name	 H507.30-73119.0
4176	A	09.06.2022	TF	DB		gez. 04.04.2022	Falkenroth	
4181	B	24.06.2022	TF	DB		gez. 24.06.2022	Falkenroth	
PL0.35 FK BA - P						Ersatz für: Blatt: 1		
						Ersetzt durch: von: 4		

8 7 6 5 4 3 2 1



-  VW T5 lang / VW T5 lang
-  VW Golf V / VW Golf V
-  VW UP / VW UP
-  MB Smart for two / MB Smart for two
-  MB Smart BR453 / MB Smart BR453
-  Q7 ab 2006 / Q7 from 2006
-  A6 ab 2005 / A6 from 2005

Aus:						Oberfläche DIN ISO 1302	
Maße ohne Toleranzangaben: DIN ISO 2768 mittel							
Änd.	Ind.	Datum	Name	gepr.	Maßstab:	Datum	Name
4176	A	09.06.2022	TF	DB		gez. 04.04.2022	Falkenroth
4181	B	24.06.2022	TF	DB		gez. 24.06.2022	Falkenroth
PL0.35 FK BA - P						H507.30-73119.0	
Ersatz für:						Blatt: 3	
Ersetzt durch:						von: 4	



