

Mundial Italy 1032.080 - set 8 ključeva
266 kn + pdv- od 8mm - 19mm kombinirani



Mundial Italy 1032.120 - set 12 ključeva
389 kn + pdv- od 6mm - 22mm kombinirani



Mundial 1099.980 - set 8 ključeva
499 kn + pdv- od 8-8mm - 19-19mm cijevasti



1501.910 219 kn + pdv
Set nasadnih ključeva na 1/2"
od 8 do 22 mm (10 kom)



Mundial Italy 1557.010
Set bitova nasadnih
inbus-torx-xzn
40 komada
315 kn + pdv



MUNDIAL 1502.910
499 kn + pdv
set dubokih nasadnih ključeva 1/2"
10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24mm



MUNDIAL 1512.010
89 kn + pdv
kardan 1/2" za ručne nasadne ključeve



MUNDIAL 1534.990
set 1/2" TORX 10 kom
630 kn + pdv
DUGI
TX40, 45, 50, 55
TX40, 45, 50, 55, 60, 70



0716.016
130 kn + pdv
klješta za
sječenje
160 mm



0712.020
130 kn + pdv
špic klješta
200 mm



0710.020
169 kn + pdv
kombinirana
200 mm



0714.020
130 kn + pdv
kombinirana
200 mm



1440.010
389 kn + pdv
Set nasadnih ključeva 33 kom na 1/4"
u metalnoj kutiji sa bitovima
Mundial Italy 0094.010
set 5 kom izoliranih
izvijača sa atestom
220 kn + pdv



Mastercool[®] Inc.

"World Class Quality"



OVLAŠTENI DISTRIBUTER ZA HRVATSKU

Rondo d.o.o. Dalmatinskih Brigada 11, 51211 Matulji, Hrvatska

web : www.rondodoo.hr, tel/fax 051 275 089, email : prodaja@rondodoo.hr



99961-EU - SET / DIGITALNA GRUPA 4 MANOMETRA

u akciji za 5490 kn + PDV

- PROFESIONALNI SET** za kompletan nadzor i dijagnostiku rada na rashladnim sistemima
- kompaktilno sa svim rashladnim plinovima uključujući i novi R744 (Co2)
 - sa vakum senzorom i senzorom temperature u kompletu
 - spajanje na USB računala i prijenos snimljenih podataka u radu
 - u setu sa 3 crijeva dužine 150 cm i zaštitni kovčeg
 - 25-35 sati trajanje unutarnje baterije (ovisno o opremi i osvjetljenju)
 - radna temperatura plinova -40°C do 93°C
 - podržane jedinice tlaka PSI, INHg, Bar, MPa, Kg/cm2
 - podržane jedinice vakuma Micron, mBar, KPa, Pa, Torr, mTorr, mmHg
 - spojnice na uređaju 1/4" muška
 - napajanje 9V baterija
 - proizvedeno u SAD-u, jamstvo 24 mjeseca, servis i dijelovi osigurani

**BESPLATNA
DOSTAVA
IZNAD
500 KN**



98061 DIGITALNI VAKUM METAR

1790 kn + PDV

- napajanje 9V baterija
- dužina kabela 2,6 metara
- vrijeme odziva 250 mSec.
- spojnica 1/4" ženska
- jedinice Micron, Torr, mTorr, mmHg, mBar, Pa
- radna temperatura 0 to 45°C



MASTERCool 98230

1329 kn + pdv

- elektronski ventil za mjerenje količine model
- radi sa elektronskim vagama 98210A i 98310



**52352 PRO
TERMALNA KAMERA
ANDROID OS**

5990 kn + PDV
slika visoke rezolucije
više načina snimanja, micro SD
mjerenje -20 do 350°C
trajanje baterije 40 sati



69400-220 TWIN TURBO rekuperator

6890 kn + PDV

- profesionalni rekuperator plinova
- kompaktilno sa svim frigo CFC, HCFC, HFC's, i zapaljivim plinovima
- težina : 11 kg
- dimenzije : 300 mm (D) x 200 mm (Š) x 270 mm (V)
- jamstvo 24 mjeseca
- kompletno proizvedeno u SAD-u



71700 hidraulični alat za pertlanje - 1890 kn + PDV

- profesionalno hidraulično rješenje za pertlanje dva tipa širenje i pertlanje na 45°
- bez napora i ozljeda na radu, izuzetno brzo i kvalitetno rješenje za teretni rad
- u setu sa adapterima za cijevi (1/4" -6,35mm, 5/16" 7,93mm, 3/8" 9,52 mm, 1/2" 12,70 mm, 5/8" 15,87mm, 3/4" 19,05mm, 7/8" 22,22 mm, konus 45°)
- jamstvo 24 mjeseca, kompletno proizvedeno u SAD-u



NAPOMENA : ne odgovaramo za eventualne tiskarske pogreške na katalogu !!!



98211-A Elektronska vaga sa odobrenjima OIML - 3690 kn + PDV

- sa međunarodnim trgovinskim standardima OIML & CE odobrenje, legalno za trgovinu
- do 110 kg , trajanje baterije 40 sati rada , automatsko gašenje nakon 3 sata
- sa ventilom punjenja 98230 može se regulirati željena količina te se automatski puniti sistem
- radna temperatura elektronske vage 0 to 49°C , platforma 22 x 22 cm
- rezolucija punjenja 10 grama , točnost mjerenja 0.1%
- kompletno proizvedena u SAD-u , jamstvo 24 mjeseca

98230 ventil punjenja

1329 kn + pdv

- elektronski ventil za mjerenje količine model
- radi sa elektronskim vagama 98210A i 98310



98310 - bežična vaga

2190 kn + PDV

- bežična elektronska vaga
- do 110 kg , 10 gra
- točnost 0.1%, trajanje
- baterije 20 sati




69500 set za rekuperaciju plinova - 3290 kn + PDV

- za korištenje sa jedinicama za rekuperaciju
- jednostavno rješenje sa grupom manometara 4 ventila , spoj 1/4"
- sve u specijalnom kovčegu otpornom na oštećenje i amortiziranje udara
- jednostavna montaža kovčega na zid prilikom rada na terenu
- veliki separator ulja za brži rad
- sušač velikog kapaciteta za brzo i kvalitetno izdvajanje vlage iz plina
- veliki stakleni inspekcijski otvor za vizualnu provjeru stanja plina



69HVAC-P analizator plina + printer - 22900 kn + PDV

- profesionalni analizator za plinove R134a, R12, R22, HC
- sa printanjem izvješća o čistoći plina



69925 profesionalni set za MasterCleanse

890 kn + PDV

- za korištenje na 80% vozila na tržištu
- jednostavno korištenje i montaža na vozilo
- (set je preporučljiv za sve automotive korisnike MasterCleanse uređaja)



90935 - ALU BOND ljepilo

240 kn + pdv

- dvokomponentno ljepilo za sve
- alumijske komponente , ukupno 188 grama
- izdržava visoki tlak do 45 bara
- proizvedeno u SAD-u



MasterCleanse 69900-220 - 6900 kn + pdv

MasterCleanse 69901-220 sa dušikom - 7900 kn + pdv

Profesionalno rješenje za ispiranje klima sistema bez skidanja ili demontaže komponenti . Jednostavno rješenje sa sustavom za dvosmjerno ispiranje, setom adaptera za montažu na ventil . Model 69901 model u sebi ima i dušik za lakši rad i još kvalitetnije ispiranje i sušenje sistema sa dušikom

KARAKTERISTIKE :

- Sa integriranim regulatorom tlaka za boce dušika (za standardne europske 1 litra boce sa dušikom)
- Ventili od nehrđajućeg celika
- 1/4" SAE spojnica
- Mogucnost dodavanja vanjskog rezervoara
- Pumpa opremljena sa mehaničkim brtvilom i PTFE brtvom
- Mehanički filter je ugrađen na usisu

SPECIFIKACIJE :

- PROTOK: 4 g/min (16 l/min)
- MOTOR PUMPE - 0.75 kW
- REZERVOARI : 10 l
- CRIJEVA: 3 m
- DIMENZJA: (381 mm (D) x 406 mm (Š) x 609 mm (V)
- /sa produženom ručkom 914 mm (h))
- TEŽINA: 19 kg



ECFBARPKT

LED SVJETLO + UV LED SVJETLO

- Profesionalni rješenje u malom pakiranju, baterije 3 x AAA
- akcijska 250 KN + pdv



TORCH400

akcijska: 590 kn + pdv

- Visokoučinski
- plamenik butan
- sa punjenjem
- snaga 50-820 W



PLR300

akcijska 750 kn + pdv

- Set 3 kom kliješta



SOEXM710

akcijska 1690 KN + pdv

- Set 10 ključeva , Flank Drive Plus tehnologija



BLPGSS3837

METRIČKI & IMPERIJALNI SET

akcijska 890 KN + pdv

- set sadrži 37 najčešćih
- komada alata , vilasti ključevi
- i nasadni ključevi sa računom 3/8"



PL400B

SET 4 KOM KLJIJEŠTA

akcijska 980 kn + pdv



CDREU761B

akcijska 2390 KN + pdv

- Baterijska bušilica 14.4V, sa 2 baterije CTB817
- punjač za baterije CTCF772 u kompletu sa torbom



Snap On YAKS42

akcijska 990 KN + pdv

- Profesionalna lemilica i pihalica
- toplog zraka u setu sa stalkom
- i 6 adaptera uključujući pihalicu



CDREU8850

akcijska 3890 KN + pdv

- BATERIJSKA
- BUŠILICA SA ČEKIĆ
- FUNKCIJOM 4 Ah
- sa 2 baterije +
- punjač + torba
- težina



PBMP703A

Set 3 kom rotirajućih montirača
200 mm , 300mm i 400mm
akcijska 1490 kn + pdv




CDREU8815

akcijska 3690 KN + pdv

- BATERIJSKA
- BUŠILICA 4 Ah
- sa 2 baterije +
- punjač + torba
- težina





GRUPA MANOMETRA SA 2 VENTILA - aluminijski blok + set crijeva

SA MANOMETRIMA VELIČINE 63mm , 1.6 klasa manometara za plinove **R410A, R507A, R404A, R22**

93636-E set sa 3 crijeva, dužina crijeva 90 cm, plinovi R410A, R507A, R404A, R22, 1/4" Ž spojnice - **573 kn + PD**

93661-E set sa 3 crijeva, dužina crijeva 150 cm, plinovi R410A, R507A, R404A, R22, 1/4" Ž spojnice - **615 kn + PI**

93772-E set sa 3 crijeva, dužina crijeva 180 cm, plinovi R410A, R507A, R404A, R22, 1/4" Ž spojnice - **659 kn + PI**

SA MANOMETRIMA VELIČINE 63mm , 1.6 klasa manometara za plinove **R134a, R22, R12, R40**

93636-MR set sa 3 crijeva, dužina crijeva 90 cm, 1/4" Ž spojnice - **573 kn + PDV**

93661-MR set sa 3 crijeva, dužina crijeva 150 cm, 1/4" Ž spojnice - **615 kn + PDV**


93772-MR set sa 3 crijeva, dužina crijeva 180 cm, 1/4" Ž spojnice - **659 kn + PDV**

SA MANOMETRIMA VELIČINE 63mm , 1.6 klasa manometara za plinove **R134a, R404A, R407C, R22, R12**

93636-M set sa 3 crijeva, dužina crijeva 90 cm, 1/4" Ž spojnice - **573 kn + PDV**

93661-M set sa 3 crijeva, dužina crijeva 150 cm, 1/4" Ž spojnice - **615 kn + PDV**

93772-M set sa 3 crijeva, dužina crijeva 180 cm, 1/4" Ž spojnice - **659 kn + PDV**



MANOMETRI 63 mm, klasa 1.6, spojnica 1/4"

MH visoki tlak, R134a, R404A, R407C, R22, R507A, 1/4" M spojnica - **69 kn + PDV**

ML niski tlak, R134a, R404A, R407C, R22, R507A, 1/4" M spojnica - **69 kn + PDV**

MRH visoki tlak, R134a, R22, R404A, R12, 1/4" M spojnica - **69 kn + PDV**

MLH niski tlak, R134a, R22, R404A, R12, 1/4" M spojnica - **69 kn + PDV**

EH visoki tlak, R410A, R404A, R507A, R22, 1/4" M spojnica - **69 kn + PDV**

EL niski tlak, R410A, R404A, R507A, R22, 1/4" M spojnica - **69 kn + PDV**

MRKH visoki tlak, R12, R404A, R22, R134a, 1/4" M spojnica - **69 kn + PDV**

MRKL niski tlak, R12, R404A, R22, R134a, 1/4" M spojnica - **69 kn + PDV**

MANOMETRI 80 mm, klasa 1.6, spojnica 1/4"

MBH visoki tlak, R134a, R404A, R407C, R22, R507A, 1/4" M spojnica - **109 kn + PDV**

MBL niski tlak, R134a, R404A, R407C, R22, R507A, 1/4" M spojnica - **109 kn + PDV**

MRBH visoki tlak, R134a, R22, R404A, R12, 1/4" M spojnica - **109 kn + PDV**

MRBL niski tlak, R134a, R22, R404A, R12, 1/4" M spojnica - **109 kn + PDV**

EBH visoki tlak, R410A, R407C, R22, 1/4" M spojnica - **109 kn + PDV**

EBL niski tlak, R410A, R407C, R22, 1/4" M spojnica - **109 kn + PDV**

EBRH visoki tlak, R22, R422A, R427A, R422D, R417A, 1/4" M spojnica - **109 kn + PDV**

EBRL niski tlak, R22, R422A, R427A, R422D, R417A, 1/4" M spojnica - **109 kn + PDV**

RBH visoki tlak, R1270, R290, R600a 1/4" M spojnica - **109 kn + PDV**

87500 visoki tlak, R1234yf 1/4" M spojnica - **109 kn + PDV**

87350 niski tlak, R1234yf 1/4" M spojnica - **109 kn + PDV**



61010 - 6 litara boca


servisna boca , spojnica na boci 1/4"

590 kn + PDV

62010 - 12.5 litara boca

servisna boca , spojnica na boci 1/4"

760 kn + PDV



GRUPA MANOMETRA SA 4 VENTILA - aluminijski blok + set crijeva


SA MANOMETRIMA 80mm ,dužina crijeva 180 cm 1.6 klasa manometara, crno crijevo 3/8"

96272-MRB set, plinovi R134a, R22, R12, R404A 1/4" Ž spojnice - **1090 kn + PDV**

96272-MB set, plinovi R134a, R404A, R407C, R22, R507A 1/4" Ž spojnice - **1090 kn + PDV**

96272-EB set, plinovi R410A, R407C, R22 1/4" Ž spojnice - **1090 kn + PDV**

96272-EBR set, plinovi R22, R422A, R427A, R422D, R417A, 1/4" Ž spojnice - **1090 kn + PDV**



71550 - 1990 kn + PDV

Stolni set za uprešavanje spojnice na crijeva
služi za izradu crijeva za klime

na vozilima

sa adapterima u setu

5/16" - 7,93mm,

13/32" - 10,31 mm

1/2" 12,70mm

5/8" - 15,87 mm



71500 hidraulični set 7 kom - 5890 kn + PDV

Ručni hidraulični set za uprešavanje spojnica na crijeva
standardni adapteri 5/16" - 7,93mm, 13/32" - 10,31 mm

1/2" 12,70mm 5/8" - 15,87 mm

sužene čeljusti 5/16" - 7,93mm, 13/32" - 10,31 mm

1/2" 12,70mm 5/8" - 15,87 mm



56100 elektronski detektor curenja - 1490 kn + PDV

profesionalni elektronski detektor curenja plina do 3 grama godišnje

3 nivoa osjetljivosti i 5 nivoa detekcije , u promociji sa dodatnim senzorom

56200 elektronski detektor sa UV svjetlom - 1990 kn + PDV


identičan kao model 56100 uz dodatno UV ULTRA LED svjetlo na vrhu senzora

3 nivoa osjetljivosti i 5 nivoa detekcije , u promociji sa dodatnim senzorom



55744 elektronski detektor curenja Co2 - 5890 kn + PDV

profesionalni elektronski detektor curenja plina
detekcija novog plina na frigo tržištu CO2 (R744)



53050 - 1590 kn + PDV

TESTIRANJE DUŠIKOM curenja

u setu sa koferom,

3 manomtra i spojnica

sa regulatorom tlaka



58000 najbolji elektronski detektor curenja - 2990 kn + PDV

profesionalni elektronski detektor curenja plina do 3 grama godišnje

uređaj koji detektira curenje svih EKSPLOZIVNIH plinova , detekcija curenja VODIKA

te detekcija curenja svih rashladnih plinova CFC, HCFC HFC i R32, R1234yf

uređaj zadovoljava normative i standarde J2791, J2913 i EN14624

specijalna grijana sonda za 2000 radnih sati

koja Vam nudi veliku autonomiju i stabilnost rada na terenu

elektronski LED ekran sa zvučnim i svjetlosnim upozorenjima

regulacija osjetljivosti detekcije, reset na vrijednost traženja

sa 3 nivo detekcije (1.5 gr/godišnje, 7 gr/godišnje i 14 gr/godišnje)

sa 24 mjeseca jamstva na uređaj , baterije 2 kom tip D ,



69350-220 TWIN TURBO rekuperator - 9900 kn + PDV

- REVOLUCIONARNI dvoučinski bezuljni klip - Sigurnosni prekidač visokog tlaka
- Jednostavne komponente za siguran terenski rad
- Najveći kapacitet izvlačenja na tržištu - Za sve plinove uključujući R410A
- Kučište od ubrizganog polyethylene najizdržljivije kučište na tržištu
- Prednje zaštite plastike i odbojnici za smanjenje mogućih oštećenja u slučaju udara ili pada
- Napajanje 220V - 1/2 HP bez uljni kompresor - Težina 12 kg - Proizvedeno u SAD-u

KAPACITET IZVLAČENJA :

R134a - TEKUĆE STANJE 128 lit/sat
R22 - TEKUĆE STANJE 205 lit/sat
R410A - TEKUĆE STANJE 209 lit/sat

68250-220 grijač boce - 1090 kn + PDV

- profesionalni grijač boce
- snaga 300 W , napajanje 220V



98230 ventil punjenja

1329 kn + pdv

- elektronski ventil za mjerenje količine model
- radi sa elektronskim vagama 98210A i 98310

98210A- ELEKTRONSKA VAGA

1790 kn + PDV

elektronska vaga do 110 kg, rezolucija vage 10 grama
točnost $\leq \pm 0.05\%$, trajanje baterije 40 sati



53512 - UV SET

269 kn + PDV

LED lampa alu 12 dioda + naočale



53517-UV SET

359 kn + PDV


LED lampa alu 17 dioda + naočale



53515-UV SET

429 kn + PDV

ULTRA LED lampa + naočale fleksibilna



53518-UV-220 SET - 779 kn + PDV

LED lampa ALUMINIJSKA - kao standardna snaga 50W + UV naočale sa punjivim baterijama + punjač



90328 - ventil

115 kn + PDV

spojnica 1/4" ženska
spojnica 1/4" muška

90328-5/16 - ventil

115 kn + PDV

spojnica 5/16" ženska
spojnica 5/16" muška




52246

Termokalkulator

990 kn + PDV

Predmemorirano 37 plinova uključujući R32, R410 itd.

Prikazivanje temperature u °F i °C
LCD ekran sa unutarnjom baterijom
Termosonda na klijestima
Prikazivanje tlaka u Mpa, Bar i PSI



45336 SET crijeva dužine 90 cm, 1/4" Ž spojnice - 273 kn + PDV

45360 SET crijeva dužine 150 cm, 1/4" Ž spojnice - 309 kn + PDV

45372 SET crijeva dužine 180 cm, 1/4" Ž spojnice - 353 kn + PDV

45396 SET crijeva dužine 250 cm, 1/4" Ž spojnice - 382 kn + PDV

49262-36-JT SET crijeva sa ventilom dužine 90 cm, 1/4" Ž spojnice, radni tlak 52 bara - 562 kn + PDV

49262-60-JT SET crijeva sa ventilom dužine 150 cm, 1/4" Ž spojnice, radni tlak 52 bara - 648 kn + PDV

49262-72-JT SET crijeva sa ventilom dužine 180 cm, 1/4" Ž spojnice, radni tlak 52 bara - 733 kn + PDV



RONAB1049.J.01

49 kn + PDV

Sprej - pjena za čišćenje isprivača u kabini - za sve načistoće



53123-E

950 kn + PDV

alumijski injektor za ubacivanje ulja i UV boje kroz NISKI talk



PROFESIONALNE VAKUM PUMPE :

JEDNOSTEPENE / krajnji vakum 80 microns - 0,03 mbar-a

90059-220-B kap. 51 lit/min, jednostepena, 0,03 mbar , 1/4" Ž spojnice - 1490 kn + PDV

90062-220-B kap. 85 lit/min, jednostepena, 0,03 mbar , 1/4" Ž spojnice - 1690 kn + PDV

90066-2V-220-A kap. 170 lit/min, jednostepena, 0,03 mbar , 1/4" Ž spojnice - 1890 kn + PDV
DVOSTEPENE / krajnji vakum 25 microns - 0,01 mbar-a

90063-2V-220-B kap. 85 lit/min, dvostepena, 0,01 mbar , 1/4" Ž spojnice - 2490 kn + PDV

90065-220 kap. 142 lit/min, dvostepena, 0,01 mbar , 1/4" Ž spojnice - 3490 kn + PDV

90067-220 kap. 213 lit/min, dvostepena, 0,01 mbar , 1/4" Ž spojnice - 3990 kn + PDV

90612-2V-220-B kap. 340 lit/min, dvostepena, 0,01 mbar , 1/4" Ž spojnice - 4690 kn + PDV

52226

430 kn + PDV

Profesionalni termometar sa termosondom i infracrvenim mjerenjem temperature isparivača od -50 do 330 °C



52224-A

648 kn + PDV

Profesionalni laserski termometar sa digitalnim ekranom u boji , 1 laser -50 do 500 °C



52227

329 kn + PDV

Profesionalni termometar sa infracrvenim mjerenjem temperature isparivača od -55 do 220°C



52224-C

837 kn + PDV

Profesionalni laserski termometar sa digitalnim ekranom u boji i dvije laserske točke mjerenja -60 do 550 °C



53012

980 kn + PDV

snaga 100W, napajanje 12 sa UV naočalama



ROND01209.P.01

5 litara - 320 kn + pdv koncentrat 1:6

Profesionalna tekućina za čišćenje i održavanje vanjskih hladnjaka klime ili hladnjaka motora
uklanjanje prljavština, nečistoća, mušica kukaca i svih nakupina na hladnjaku



RONAB1212.P.01

5 litara - 320 kn + pdv koncentrat 1:6

Profesionalna tekućina za čišćenje i održavanje vanjskih hladnjaka klime ili hladnjaka motora
UKLANJANJE OKSIDACIJE SA HLADNJAKA I DUBINSKO ČIŠĆENJE

